



# SISTEMAS ANTIHURTO





# SISTEMAS ANTIHURTO

**TECNOLOGÍA ACUSTO MAGNÉTICA  
RADIO-FRECUENCIA Y RFID**

Tras más de 29 años innovando en sistemas antihurto, en Prosistel Sistemas contamos con un catálogo de productos y accesorios antihurto que cubren todas las necesidades de cualquier negocio, tienda, edificio o centro comercial.

Nuestra gama de soluciones busca ofrecer la máxima eficacia tanto en disuasión de ladrones como en evitar hurtos y robos con sofisticados sistemas antihurto y seguridad.

Nuestros sistemas antihurto cuentan con las últimas soluciones tecnológicas para su máxima seguridad




**CONFIGURACIÓN  
POR ORDENADOR**



**SONIDO  
AJUSTABLE**



**LUZ  
AJUSTABLE**



**DETECTOR  
ANTISABOTAJE**



**MANTENIMIENTO  
REMOTO TCP IP**



**DETECTOR DE  
METALES (BOLSAS  
DE ALUMINIO)**



**DETECTOR  
ETIQUETAS  
PRÓXIMAS**



**CONTADOR DE  
PERSONAS**



**COLORES  
PERSONALIZABLES**

# SISTEMAS ANTIHURTO

## ACUSTO MAGNÉTICOS 58KHz



### ADVANCED AM40-S


Tipo de Antena: Metal y Plastico

Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 40 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 3.40 m Etig Rig  
Hasta 1.80 m Etig DR



### ADVANCED AM40-S PANEL ó PROMOPUBLI


Tipo de Antena: Metal y Panel Plexi

Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 40 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 3.40 m Etig Rig  
Hasta 1.80 m Etig DR



### ADVANCED AM40-S Plexi



Tipo de Antena: Metal y Plexi

Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 3.40 m Etig Rig  
Hasta 1.80 m Etig DR



### ADVANCED MT AM40-S


Tipo de Antena: Metal y Plastico

Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.40 m Etig Rig  
Hasta 1.60 m Etig DR





# SISTEMAS ANTIHURTO

## ACUSTO MAGNÉTICOS 58KHz




### ADVANCED AM40

Tipo de Antena: Plexi  
Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 40 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:  
Hasta 2.20 m Etig Rig  
Hasta 1.50 m Etig DR




### ADVANCED AM40 PANEL ó PROMOPUBLI

Tipo de Antena: Panel Plexi  
Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 40 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:  
Hasta 2.20 m Etig Rig  
Hasta 1.50 m Etig DR




### ADVANCED AM30

Tipo de Antena: Plexi  
Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:  
Hasta 2.00 m Etig Rig  
Hasta 1.30 m Etig DR




### ADVANCED AM30 PANEL ó PROMOPUBLI

Tipo de Antena: Panel Plexi  
Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 5 cm


Rango de Detección:  
Hasta 2.00 m Etig Rig  
Hasta 1.30 m Etig DR





# SISTEMAS ANTIHURTO

## ACUSTO MAGNÉTICOS 58KHz



### ADVANCED AM20


Tipo de Antena: Plexi

Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 26 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 1.70 m Etq Rig  
Hasta 1.20 m Etq DR



### ADVANCED AM20

#### PANEL ó PROMOPUBLI


Tipo de Antena: Panel Plexi

Dimensiones :

- Alto: 153 cm
- Ancho: 26 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 1.70 m Etq Rig  
Hasta 1.20 m Etq DR



### SISTEMA ST MATIC



Tipo de Antena: Abierto

Dimensiones :

- Alto: 154 cm
- Ancho: 43 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.20 m Etq Rig  
Hasta 1.40 m Etq DR



### SISTEMA PLEXIMATIC


Tipo de Antena: Panel Plexi

Dimensiones:

- Alto: 154 cm
- Ancho: 43 cm
- Grosor: 5 cm


Rango de Detección:

Hasta 2.20 m Etq Rig  
Hasta 1.40 m Etq DR4



# SISTEMAS ANTIHURTO

ACUSTO MAGNÉTICOS 58KHz



## SISTEMA PANELMATIC


Tipo de Antena: Panel Gris

Dimensiones :

- Alto: 154 cm
- Ancho: 43 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.20 m Etig Rig  
Hasta 1.40 m Etig DR



## SISTEMA PROMOMATIC

Tipo de Antena: Publicidad Integrada


Dimensiones :

- Alto: 154 cm
- Ancho: 43 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.20 m Etig Rig  
Hasta 1.40 m Etig DR

Forma innovadora de anunciar ofertas y promociones atraer la atención del público. Cambio de publicidad de forma sencilla y rápida.



## SISTEMA ULTRA PLEXI-S


Tipo de Antena: Plexiglass

Dimensiones:

- Alto: 154 cm
- Ancho: 50 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 3.40 m Etig Rig  
Hasta 2.00 m Etig DR



## SISTEMA DOORMATIC


Tipo de Antena: Aluminio y Plexi

Dimensiones:

- Alto: 150 cm
- Ancho: 27 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 1.80 m Etig Rig  
Hasta 1.20 m Etig DR






# SISTEMAS ANTIHURTO



ACUSTO MAGNÉTICOS 58KHz

## SISTEMAS INVISIBLES




### SISTEMA ULTRA DOOR LOOP 2.0

Tipo de Antena: Invisibles  
Dimensiones: Según puerta  
Rango de Detección:  
Hasta 2.00 m Etiquetas Rígidas  
Hasta 1.60 m Etiquetas Duras



### SISTEMA ULTRA DOOR LOOP 2.4


Tipo de Antena: Invisibles  
Dimensiones: Según puerta  
Rango de Detección:  
Hasta 2.40 m Etiquetas Rígidas  
Hasta 2.00 m Etiquetas Duras



# SISTEMAS ANTIHURTO



ACUSTO MAGNÉTICOS 58KHz

## SISTEMAS INVISIBLES




### SISTEMA ULTRA DOOR HIGH FLOOR

Tipo de Antena: Invisibles  
Dimensiones: 125x42x3 cm  
Rango de Detección:  
Hasta 4.50 m



### SISTEMA ULTRA DOOR HIGH FLOOR AND ROOF

Tipo de Antena: Invisibles  
Dimensiones: 125x42x3 cm  
Rango de Detección:  
Hasta 4.50 m





# SISTEMAS ANTIHURTO

ACUSTO MAGNÉTICOS 58KHz

## SISTEMAS MONO-ANTENA



### SISTEMA ADVANCED AM40-S MONO

Tipo de Antena: Al Aire


Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 43 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2x1.80 m Etiquetas Rígidas

Hasta 2x1.20 m Etiquetas DR



### SISTEMA ADVANCED AM40-S MONO

Tipo de Antena: Plexi


Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 43 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2x1.80 m Etiquetas Rígidas

Hasta 2x1.20 m Etiquetas DR



### SISTEMA ADVANCED AM40-S MONO

Tipo de Antena: Panel Gris


Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 43 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2x1.80 m Etiquetas Rígidas

Hasta 2x1.20 m Etiquetas DR



### SISTEMA ADVANCED AM40-S MONO

Tipo de Antena: Promo Publi

Dimensiones:


- Alto: 153 cm
- Ancho: 43 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2x1.80 m Etiquetas Rígidas

Hasta 2x1.20 m Etiquetas DR

Forma innovadora de anunciar ofertas y promociones atraer la atención del público. Cambio de publicidad de forma sencilla y rápida.



# SISTEMAS ANTIHURTO

RADIO FRECUENCIA 8.2 MHz



## SISTEMA ADVANCED RF30


Tipo de Antena: Plástico y Plexi

Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.00 m Etq Rig  
Hasta 1.60 m Etq Adhesiva



## SISTEMA ADVANCED RF30 PANEL



Tipo de Antena: Panel Gris

Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.00 m Etq Rig  
Hasta 1.60 m Etq Adhesiva



## SISTEMA ADVANCED RF30 PROMOPUBLI

Tipo de Antena: Publicidad Integrada

Dimensiones :

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.00 m Etq Rig  
Hasta 1.60m Etq Adhesiva



## SISTEMA MONOANTENA RF30



Tipo de Antena: Plástico y Plexi

Dimensiones :

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 1.20 m x 2 Etq Rig  
Hasta 90 cm x 2 Etq Adhesiva





# SISTEMAS ANTIHURTO

## BAJA FRECUENCIA

### SISTEMAS Baja-Frecuencia 1.95 MHz



#### SISTEMA MONOANTENA GUARDIAN

Tipo de Antena: Panel Plexi

Dimensiones:

- Alto: 154 cm
- Ancho: 34 cm
- Grosor: 4 cm

Rango de Detección:  
Hasta 1.20 m Etig Rig



#### SISTEMA MONOANTENA GUARDIAN DUAL

Tipo de Antena: Panel Plexi

Dimensiones:

- Alto: 154 cm
- Ancho: 34 cm
- Grosor: 4 cm

Rango de Detección:  
Hasta 1.70 m Etig Rig



### SISTEMAS ELECTROMÁGNETICO

### DISEÑOS PERSONALIZADOS



#### SISTEMA EM 3700

Tipo de Antena: Abierta

Dimensiones:

- Alto: 146 cm
- Ancho: 41 cm
- Grosor: 7,5 cm

Rango de Detección:  
Hasta 90 cm



Podemos Personalizar  
todas nuestras antenas  
a petición del cliente.



# SISTEMAS ANTIHURTO

## DETECTOR METAL (BOLSAS ALUMINIO)



### METAL CONTROL V3

Tipo de Antena: Plástico y Plexi

Dimensiones :

- Alto: 150 cm
- Ancho: 25 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.50 m

Compatible con todos los antihurtos existentes en el mercado (AM,RF,LF)



### ADVANCED MT AM40-S

Tipo de Antena: Metal y Plástico

Dimensiones:

- Alto: 153 cm
- Ancho: 33 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.40 m Etq Rig

Hasta 1.60 m Etq DR



### SISTEMA ADVANCED RF 40 MT

Tipo de Antena: Plástico y Plexi

Dimensiones :

- Alto: 153 cm
- Ancho: 40 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.00 m Etq Rig

Hasta 1.60 m Etq Adhesivas



### SISTEMA ADVANCED AM40 ó RF40

Tipo de Antena: Publicidad Integrada

Dimensiones :

- Alto: 153 cm
- Ancho: 40 cm
- Grosor: 5 cm

Rango de Detección:

Hasta 2.60 m Etq Rig

Hasta 1.80 m Etq DR

Hasta 1.60 m Etq Adhesivas RF





# SISTEMAS ANTIHURTO

## SISTEMAS FULL EQUIPE (TODO EN UNO)



La utilización de este tipo de bolsas forradas es un método habitual de los ladrones profesionales de tiendas. En muchos casos, éste es el método elegido por círculos organizados que cometen sus delitos en comercios minoristas. Los ladrones crean estos "dispositivos de robo" forrando bolsas de compra, prendas, bolsos u otros elementos con papel de aluminio evitando el funcionamiento adecuado del sistema antihurto.

Los comercios minoristas tienen que asumir el reto de conseguir soluciones que aprovechen la infraestructura existente para combatir esta modalidad de robo manteniendo a su vez una buena experiencia en el proceso de compra.

La tecnología "metal control" que se ofrece con las soluciones antihurto de la marca **Prosistel** proporciona protección de alta calidad contra los nuevos métodos de robo en tiendas.



## MÓDULO GESTIÓN REMOTA POR INTERNET



Como fabricantes ofrecemos múltiples tecnologías para combatir el hurto, según las necesidades de los diferentes sectores del mercado.



### RAMBO

Medidas : 68 x 26 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris y Negro



### FLAT PENCIL

Medidas : 50 x 10 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### DELTA

Medidas : 30 x 30 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### GRIFFE

Diámetro : 50 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### SUPER TAG II

Medidas : 85 x 30 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### SUPER TAG III

Medidas : 60 x 30 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### PROT BOTELLAS

Diámetro : 50 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### GOLF

Diámetro : 65 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Negro



### “FLAT” OPTITAG

Medidas : 50 x 30 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris

Medidas : 23 x 25 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris

## Etiquetas Adhesivas 58KHz



### ADHESIVA DR

Medidas : 45 x 10 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Cod. Barras  
y Blanca



### ADHESIVA INSERTAR

Medidas : 45 x 10 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### ETIQUETADO EN ORIGEN

Medidas : 55 x 20 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



Como fabricantes ofrecemos múltiples tecnologías para combatir el hurto, según las necesidades de los diferentes sectores del mercado.



### ALPHA

Diámetro: 65 mm  
Frecuencia: 8,2MHz  
Colores: Gris



### R50

Diámetro: 50 mm  
Frecuencia: 8,2MHz  
Colores: Gris y Negro



### GOLF

Diámetro : 65 mm  
Frecuencia : 8.2MHz  
Colores : Negro



### PROT BOTELLAS

Diametro : 50 mm  
Frecuencia : 8,2MHz  
Colores : Negro



### OPTITAG

Medidas : 23 x 25 mm  
Frecuencia : 8.2MHz  
Colores : Gris



### Adhesiva DR


Medidas : 30x30 mm  
40x30mm, 50x50mm  
Frecuencia : 8,2MHz  
Cod. Barras, Blancas  
y para Congelados

## Accesorios



### LATIGUILLOS

Acero y Plástico  
Lisos y Estriados  
16 y 19 mm



### CLAVOS

Metálicos Planos y Estriados  
Cabeza de plástico Estriados  
Longitud: 16 y 19 mm



### BLISTER

Dimensiones: 55x16 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Rojo

Como fabricantes ofrecemos múltiples tecnologías para combatir el hurto, según las necesidades de los diferentes sectores del mercado.

### Protectores Electrónicos



#### ETI ACTIVA AM

Logitud cable : 150 mm  
30x30mm, 50x50mm  
Colores : Negro  
Frecuencia : 58KHz  
Vol. Alarma : 95 DB



#### ARAÑA AM/RF

Diametro : 70 mm  
2 / 3 Alarmas  
Colores : Gris  
Frecuencia : 58KHz / 8,2MHz  
Vol. Alarma : 95 DB




#### ARAÑA DE MALLA AM/RF

Diametro : 70 mm  
Largo Malla : 45 cm  
2 / 3 Alarmas  
Colores : Gris  
Frecuencia : 58KHz / 8,2MHz  
Vol. Alarma : 95 DB

Como fabricantes ofrecemos múltiples tecnologías para combatir el hurto, según las necesidades de los diferentes sectores del mercado.

### Desacopladores para Etiquetas Rígidas




#### STANDAR ULTRA

Tipo : Super Lock  
Potencia: 7500 Gaus




#### RANURA ULTRA

Tipo : Super Lock  
Potencia : 7500 Gaus



#### GOLF ULTRA

Tipo : Super Lock  
Potencia : 7500 Gaus



#### HIPER LOCK

Tipo : Hiper Lock  
Potencia : 14000 Gaus



#### SUPER TAG MANUAL



#### SUPER TAG ELÉCTRICO

### DESACTIVADORES ELECTRÓNICOS




#### ACUSTO MAGNÉTICO AM 58KHz

Medidas :  
Alto 210 mm  
Ancho 240 mm  
Grueso 85 mm



#### RADIO - FRECUENCIA RF 8,2 MHz

Medidas :  
Alto 250 mm  
Ancho 250 mm  
Grueso 30 mm



#### ELECTROMAGNÉTICO EM

Medidas :  
Alto 400 mm  
Ancho 300 mm  
Grueso 95 mm



# SISTEMAS ANTIHURTO

## ACCESORIOS ANTIHURTO


Como fabricantes ofrecemos múltiples tecnologías para combatir el hurto, según las necesidades de los diferentes sectores del mercado.

### MÓDULO TCP /IP



Módulo de Gestión Remota a través de internet para un mantenimiento de los sistema rápido y eficaz. Con múltiples entradas para el control de hasta 4 Dispositivos conexión por Wifi.

### ANTENAS AUXILIARES



Antenas Auxiliares para aumentar la detección

### DETECTORES DE BILLETES FALSOS



#### M-290

Alimentación Automática de billetes  
Contador de Billetes y Euros  
Ancho 140 mm  
Detección cuádruple: Ultravioleta  
magnética, filamento metálico, tintas  
infrarrojas.



#### M-190


Detección por Luz Ultra-violeta  
Lámpara UV de 11W  
Lámpara de Luz Blanca 11W  
Detección Ultravioleta  
magnética, filamento metálico, tintas  
infrarrojas.



#### M-75

Rotulador test de Billetes falsos  
Al Pintar sobre un billete:  
Lámpara de Luz Blanca 11W  
Color Amarillo: Billete Valido  
Color Negro o marrón: Billete Falso

### PROTECTOR PARA CARROS



#### PROTECTOR PARA CARROS

Protector para carros  
Fabricado en Aluminio de gran resistencia y PVC  
Posibilidad de añadir mas protecciones para múltiples carros.


Como fabricantes ofrecemos múltiples tecnologías para combatir el hurto, según las necesidades de los diferentes sectores del mercado.

### MODELO 1050




Modelo **BOX**, que podrán ser instalados de una forma rápida y discreta en cada punto de control o salidas.

### MODELO 990



Modelo **Pedestal**, pueden ser instalados de forma rápida y elegante en cada punto de control o salidas.

### MODELO INTEGRADO



Modelo **Integrado**, pueden ser instalados en nuestros sistemas antihurto de una forma discreta.


Obtenga informes, gráficas, datos estadísticos sobre cual es la afluencia en su negocio.

Revise sus datos **ON-LINE**, en tiempo real y con un número ilimitado de dispositivos conectados.

Conecte sus programas de facturación y analice los días mas rentables en función del número de visitantes.



- Alimentación 9 Vcc
- Discrimina entre entradas y salidas
- Conexión RS232, RS485 ó TCP/IP
- Display para Visionado de Datos
- Conexión a Software para gestión de datos
- Conexión a Módulo Remoto TCP/IP



INTERNET



Contador 1

Contador 2

Contador 3

Contador 4



120 E

## MODELO 1080



Modelo **BOX WIFI**, podrán ser instalados de una forma rápida y discreta en cada punto de control o salidas.

## MODELO 1300 3D



Modelo Cámara 3D, pueden ser instalados en el techo de forma rápida y elegante en cada punto de control o salidas.

## MODELO 1400 2D




Modelo **Cámara 2D**, pueden ser instalados en exterior o interior para el control de afluencia.

Obtenga informes, gráficas, datos estadísticos sobre cual es la afluencia en su negocio.

Revise sus datos ON-LINE, en tiempo real y con un número ilimitado de dispositivos conectados.

Conecte sus programas de facturación y analice los días mas rentables en función del número de visitantes.

- Alimentación 9 Vcc
- Discrimina entre entradas y salidas
- Conexión RS232, RS485 ó TCP/IP
- Display para Visionado de Datos
- Conexión a Software para gestión de datos
- Conexión a Módulo Remoto TCP/IP





# SISTEMAS ANTIHURTO

## SISTEMAS Y SOLUCIONES RFID UHF



### SISTEMA EXPERT HYBRID AM/RFID

Tipo de Antena: Metal y Plexi

Dimensiones :


- Alto: 153 cm
- Ancho: 40 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 3 m

Todo integrado en la misma Antena

- Detección de Etiquetas 58KHz
- Detección de Etiquetas Gen2 UHF RFID
- Detección de Metal (Bolsas de Aluminio)
- Contador de Personas y Aforo
- Mantenimiento Remoto



### SISTEMA EXPERT PRO RFID

Tipo de Antena: Metal y Plexi

Dimensiones :

- Alto: 153 cm
- Ancho: 40 cm
- Grosor: 9.5 cm

Rango de Detección:

Hasta 3 m

Todo integrado en la misma Antena

- Detección de Etiquetas Gen2 UHF RFID
- Detección de Metal (Bolsas de Aluminio)
- Contador de Personas y Aforo
- Mantenimiento Remoto



### SISTEMA RFID CONNECT 5.0

Tipo de Antena: Plexiglass

Dimensiones :

- Alto: 260 mm
- Ancho: 260 mm
- Grosor: 30 Mm

Rango de Detección:

Hasta 15 m

- Detección de Etiquetas Gen2 UHF RFID
- Tag Adhesivos, Tag duros, Tag especial metal
- Mantenimiento Remoto



### SISTEMA RFID CONNECT 6.0

Tipo de Antena: Plexiglass

Dimensiones :


- Alto: 500 mm
- Ancho: 90 mm
- Grosor: 20 mm

Rango de Detección:

Hasta 5 m

- Detección de Etiquetas Gen2 UHF RFID
- Tag Adhesivos, Tag duros, Tag especial metal
- Mantenimiento Remoto

Como fabricantes ofrecemos múltiples tecnologías para combatir el hurto, según las necesidades de los diferentes sectores del mercado.



### RAMBO

Medidas : 68 x 26 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris y Negro



### FLAT PENCIL

Medidas : 50 x 10 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### DELTA

Medidas : 30 x 30 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### GRIFFE

Diámetro : 50 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### SUPER TAG II

Medidas : 85 x 30 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### SUPER TAG III

Medidas : 60 x 30 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### PROT BOTELLAS

Diámetro : 50 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris



### GOLF

Diámetro : 65 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Negro

### "FLAT" OPTITAG

Medidas : 50 x 30 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris

Medidas : 23 x 25 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris

## Etiquetas Adhesivas 58KHz

### ADHESIVA DR

Medidas : 45 x 10 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Cod. Barras  
y Blanca

### ADHESIVA INSERTAR

Medidas : 45 x 10 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris

### ETIQUETADO EN ORIGEN

Medidas : 55 x 20 mm  
Frecuencia : 58KHz  
Colores : Gris

## ARCO LECTOR RFID PARA PASO DE CARRETILLAS



Material: Metal y Aluminio

Dimensiones :

- Alto: 300 cm
- Ancho: 350 cm
- Grosor: 50 cm

Rango de Detección:  
Hasta 3 m

- Detección de Etiquetas Gen2 UHF RFID
- Tag Adhesivos, Tag duros, Tag especial metal
- Mantenimiento Remoto



## TUNEL DE LECTUR RFID

Material: Metal y Aluminio

Dimensiones :

- Alto: 250 cm
- Ancho: 300 cm
- Grosor: 200 cm

Rango de Detección:  
Hasta 3 m

- Detección de Etiquetas Gen2 UHF RFID
- Tag Adhesivos, Tag duros, Tag especial metal
- Mantenimiento Remoto

## CABINA LECTURA RFID

Material: Metal

Dimensiones :

- Alto: 260 cm
- Ancho: 120 cm
- Grosor: 110 Mm

Rango de Detección:

Hasta 1.5 m

- Detección de Etiquetas Gen2 UHF RFID
- Tag Adhesivos, Tag duros, Tag especial metal
- Mantenimiento Remoto



## SISTEMA RFID CONNECT 6.0

Tipo de Antena: Plexiglass

Dimensiones :

- Alto: 500 mm
- Ancho: 90 mm
- Grosor: 20 mm

Rango de Detección:

Hasta 5 m

- Detección de Etiquetas Gen2 UHF RFID
- Tag Adhesivos, Tag duros, Tag especial metal
- Mantenimiento Remoto





### LECTOR GRABADOR DE ESRITORIO RFID

Frec de funcionamiento: 860~868 MHz  
Opera con Dispositivos: Windows  
Protocolo: ISO 18000-6C(EPC GEN2)  
Velocidad de Lectura: 700/Seg  
Velocidad de Escritura: 100/Seg  
Tipo de Antena: Circular  
Procesador: Dual Core Xtensa de 32 bits  
Datos de Comunicación: Wifi y Ethernet  
Tamaño: 210 x 170 x 100 mm  
Tamaño embalaje: 300 x 250 x 120 mm  
Peso: 3 Kg



### LECTOR GRABADOR DE ESRITORIO RFID

Frec de funcionamiento: 860~868 MHz  
Opera con Dispositivos: Android8.1~Android 11  
Memoria Almacenamiento: 8000mAh  
Proteccion: IP65  
Velocidad de Lectura: 700/Seg  
Protocolo: ISO 18000-6C(EPC GEN2)  
Procesador: Dual Core Xtensa de 32 bits  
Datos de Comunicación: Wifi y Ethernet  
Tamaño: 210 x 170 x 100 mm  
Tamaño embalaje: 300 x 250 x 120 mm  
Peso: 3 Kg



### ALIMENTACIÓN



#### PROTECTOR CUCHILLAS

Dimensiones : 144x103x64 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock



#### PROTECTOR CUCHILLAS PEQ

Dimensiones : 118x99x24 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock



#### PROTECTOR TABACO

Dimensiones : 144x103x64 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock

### ELECTRÓNICA



#### PROTECTOR CD

Dimensiones : 128x143x22 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock



#### PROTECTOR VIDEO-JUEGO


Dimensiones : 128x143x22 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock



#### PROTECTOR DVD

Dimensiones : 195x144x21 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock

### COSMÉTICA



#### PROTECTOR COSMÉTICA

Dimensiones : 112x104x25 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock



#### PROTECTOR COSMÉTICA

Dimensiones : 118x99x45 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock



#### PROTECTOR COSMÉTICA

Dimensiones : 118x99x70 mm  
Frecuencia : 58KHz ó RF 8.2 MHz  
Cierre : Super-lock

Ofrecemos múltiples opciones para combatir el hurto, según las necesidades de los diferentes sectores del mercado.



**Centralita 1 Entrada**  
Dimensiones : 90x62x40 mm  
Alimentación : Baterías  
Color: Negro



**Centralita 2 Entradas**  
Dimensiones : 90x62x40 mm  
Alimentación : Baterías  
Color: Negro



**Mando a Distancia**  
Dimensiones : 110x45x20 mm  
Alimentación : Baterías  
Color: Negro



**Sensor para Centralitas**  
Dimensiones : 20x15x12 mm  
Color: Negro



**Centralita 16 Entradas**  
Dimensiones : 230x62x40 mm  
Alimentación : 220V / 9V  
Color: Negro



## ATRACTIVO DISEÑO

Centralita para protección de dispositivos electrónicos con hasta 16 salidas de control.



Sistema con control digital mediante micro-procesador para una buena gestión de los dispositivos periféricos conectados

**¡ PROTÉJASE DEL HURTO  
CON DISPOSITIVOS DE  
PROTECCIÓN ELECTRÓNICA !**



La centralita electrónica dispone de un mando a distancia para la activación o desconexión en caso de alarma.





**Prosistel Sistemas** antihurto es una Compañía Europea de Seguridad **con más de 25 años** de experiencia especializada en la Prevención de Pérdidas, que se producen en todo establecimiento público de comercialización o servicios.

Prosistel Sistemas ha **diseñado, desarrollado y fabricado una tecnología propia de alta calidad** en la producción de sistemas antihurto de Radio Frecuencia (LF, RF), Acusto-magnéticos 58KHz y Detectores de metal para bolsas de aluminio. Reduciendo así el hurto en los comercios mayoristas y minoristas.

**Procesos de fabricación propia**, calidad en los materiales empleados acompañados de una estética esmerada en las diferentes alarmas antihurto, nos permite mantener el prestigio como compañía especializada en el sector.

Prosistel Sistemas a través de su red de distribuidores comercializa sus productos antihurto por toda la **geografía española** y por numerosos países de **Europa, América del sur, EEUU**, etc.

La importancia que le damos a nuestra red de distribución nos motiva a continuar la **búsqueda de nuevos distribuidores** que comercialicen nuestros productos antihurto por todo el mundo.

Si usted está interesado en conocer mejor nuestros productos y sistemas antihurto así como la **posibilidad de formar parte de nuestra red de distribución**, no dude en contactar con nosotros y solicitarnos información.

Si lo que usted busca es comprar **sistemas antihurto de calidad europea garantizada y al mejor precio**, entonces está en el sitio correcto, bienvenidos a Prosistel Sistemas.

## **PROSISTEL SISTEMAS**

Polg Ind. Los Palillos C/ Los Palillos Dos, Nave 12  
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) ESPAÑA

Tel +34 954 100 982

Email: [info@prosistelsistemas.com](mailto:info@prosistelsistemas.com)

Skype: [prosistelsistemas](#)

